

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 令和6年度 配水管布設替工事 県道岡谷下諏訪線							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"> 工事費総額 </td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"> ¥- </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> (内訳) 工事価格 </td> <td style="text-align: right;"> ¥- </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 消費税 </td> <td style="text-align: right;"> ¥- </td> </tr> </table>		工事費総額	¥-	(内訳) 工事価格	¥-	消費税	¥-
工事費総額	¥-						
(内訳) 工事価格	¥-						
消費税	¥-						
発注者名 下諏訪町 工期 令和6年5月21日～令和6年8月5日 工事場所 下諏訪町 東赤砂 場所名称	共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり① *1.3 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり① *1.1 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要 +0.04%						
工事概要 当初設計 施工延長 L=176m 配水用ポリエチレン管 φ150 L=176m 仕切弁 (ポリパイソフト) φ150 1基 甲型止水栓 φ25 1箇所 甲型止水栓 φ20 4箇所 ポリエチレンパイプ二層管 φ25 L=2m ポリエチレンパイプ二層管 φ20 L=7m 仮設工 1式	変更設計						

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	003 諏訪 (20 長野県) 2024-03-01		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(工事場所) 豪雪補正 共通仮設費補正(週休) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり① 金銭的保証を必要 一般交通等の影響あり① 4週8休以上 4週8休以上		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	1	式			内訳第1号
管布設工	1	式			内訳第2号
土工(4週8休以上単価補正)	1	式			内訳第3号
労務費(4週8休以上単価補正)	1	式			内訳第10号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理费率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(4週8休以上単価補正) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	54	m			施工第1号 【土木工事標準積算基準書(道路編)(R5)】IV-3-③-3
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.28m3(4週8休以上単価補正) 0cm超え10cm以下	220	m ³			代価第62号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-3
バックホウ掘削積込(4週8休以上単価補正) 山積0.28m3[平積0.2]	139	m ³			代価第63号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-1
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(4週8休以上単価補正) ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 12.0km以下 タイヤ良好	11	m ³			代価第64号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-179頁
発生土運搬工(4週8休以上単価補正) ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 17.0km以下 タイヤ良好	139	m ³			代価第65号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-175頁
マルコ自動車(株) 下諏訪砕石工場 アスファルト掘削廃材処理費	26	t			見積単価
(株) 大同建設 残土処分費	139	m ³			見積単価
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(4週8休以上単価補正) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] コンクリート用砕砂	50	m ³			代価第66号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-164頁
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(4週8休以上単価補正) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生クラッシャーラン 40mm以下	46	m ³			代価第67号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-164頁

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(4週8休以上単価補正) 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クワッシャーラン 40mm以下	124	m2			代価第68号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-170頁
路盤工(施工幅1.8m未満)(4週8休以上単価補正) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クワッシャーラン 40mm以下	93	m2			代価第69号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-170頁
路盤工(施工幅1.8m未満)(4週8休以上単価補正) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 粒調砕石 40mm以下	31	m2			代価第70号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-170頁
舗装工(人力施工)(4週8休以上単価補正) 歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし ③再生アスファルト混合物(細粒度(13) [再生材 混入率50%以下])	153	m2			代価第71号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-179頁
舗装工(人力施工)(4週8休以上単価補正) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ①アスファルト混合物(粗粒度(20))	68	m2			代価第72号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-179頁
舗装工(人力施工)(4週8休以上単価補正) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし ⑤再生アスファルト混合物(密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下])	68	m2			代価第73号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-179頁
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(4週8休以上単価補正) 補足材なし	96	m2			代価第74号 【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-173頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 φ150 5.0m 水道配水用ポリエチレン管	34	本			企業局
水道配水用ポリエチレン管 直管 プレソント呼び径150mm	1	本			建2023年10月291頁 積2023年10月427頁
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット φ150	2	個			企業局
ポリイソブテン両袖管形 150	1	基			見積り PWA 001 対応形開度計付 SPD7.5
S-MVD 150	1	個			見積り (ポリ管 (JIS) ・SUS管)
管明示テープ (上水道配水用ポリ)	175	m			見積り 幅50mm×長さ20m 地色：白 文字色：黒
埋設標示シート(水道管注意)	175	m			見積り 幅150mm×長さ50m シングル地色：青 文字色：白
仕切弁表函 座台付ワットシル弁仕様	1	組			見積り 口径別プレート・Sプレート・蝶番・町章入 (FAKD-81EK THP4)
【合計】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25	2	m			企業局
PP用ワンタッチ式耐震継手ユニオンソケット(インコア) 25	1	個			見積り サドル分水栓 2次側甲型止水栓 1次側
EF(分水)サドル 150×25	1	個			見積り
識別マーカ	2	本			見積り f 1 MK-1W
埋設標示シート(水道管注意)	2	m			見積り 幅150mm×長さ50m シングル地色：青 文字色：白
PP用ワンタッチ式耐震継手60°ベント(インコア) 25	1	個			見積り 甲型止水栓2次側
PP用ワンタッチ式耐震継手ソケット(PP×HI)インコア 25	1	個			見積り 0
EFソケット 25	1	個			見積り PWA 002
甲型止水栓 25	1	個			見積り 角×本体

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓表函	1	個			見積り FDSL A-100×800～1320町章入 伸縮式
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20	7	m			企業局
EF(分水)サドル 150×20	4	個			見積り
PP用ワンタッチ式耐震継手ユニオンソケット(インコア) 20	3	個			見積り サドル分水栓 2次側甲型止水栓 1次側
PP用ワンタッチ式耐震継手異径ソケット(PP×HI)インコア P20×V13	3	個			見積り 0
甲型止水栓 20	3	個			見積り 角×本体
止水栓表函	3	個			見積り FDSL A-100×800～1320町章入 伸縮式
識別マーカー	7	本			見積り f 1 MK-1W
埋設標示シート(水道管注意)	7	m			見積り 幅150mm×長さ50m シングル地色：青 文字色：白

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））据付工(4週8休以上単価補正) 150mm	175	m			代価第49号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-2
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））継手工(4週8休以上単価補正) 150mm（1口継手・片受）	34	箇所			代価第50号 「水道実務必携」（一）-2-6-2
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））継手工(4週8休以上単価補正) 150mm（2口継手・両受）	2	箇所			代価第51号 「水道実務必携」（一）-2-6-2
ポリエチレン管切断(4週8休以上単価補正) 150mm	1	口			代価第52号 「水道事業実務必携」一編-2章-8節-7
ねじ式弁筐設置工(底版使用) A, B形1号（4週8休以上単価補正） 蓋30kg未満 受枠30以上60kg未満	1	箇所			代価第53号 「水道事業実務必携」一編-2章-9節-5
鋳鉄製仕切弁設置 機械 縦型(4週8休以上単価補正) 150mm	1	基			代価第54号 「水道事業実務必携」一編-2章-9節-1
ポリエチレン管メカニカル継手工(4週8休以上単価補正) 150mm	3	口			代価第55号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-3
管明示テープ工 天端明示無（手間のみ）(4週8休以上単価補正) 150mm	175	m			代価第56号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-4
管明示シート工（手間）(4週8休以上単価補正)	175	m			代価第92号 「水道事業実務必携」一編-2章-3節-16

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管切断工 タクタイ鋳鉄管 (FCD) パイプ切削切断機使用(4週8休以上単価補正) 150mm	44	口			代価第58号 「水道事業実務必携」一編-2章-10節-2
撤去管吊上げ積込 鋳鉄管 機械(4週8休以上単価補正) 150mm	175	m			代価第59号 「水道事業実務必携」一編-2章-10節-5
鋳鉄製仕切弁撤去 機械 縦型(4週8休以上単価補正) 150mm	1	基			代価第60号 「水道事業実務必携」一編-2章-9節-1
ねじ式弁管撤去工(底版使用) A, B形1号 (4週8休以上単価補正) 蓋30kg未満 受枠30以上60kg未満	1	箇所			代価第61号 「水道事業実務必携」一編-2章-9節-5
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナール分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径150mm(4週8休以上単価補正) 給水管25mm	1	箇所			代価第75号 「水道事業実務必携」二編-1章-4節-2
ポリエチレン管据付工(4週8休以上単価補正) 25mm	2	m			代価第76号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1
ポリエチレン管継手工(4週8休以上単価補正) 25mm	4	口			代価第77号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(4週8休以上単価補正) 25mm(2口継手・両受)	1	箇所			代価第78号 「水道実務必携」(一)-2-6-2
ポリエチレン管切断(4週8休以上単価補正) 25mm	2	口			代価第79号 「水道事業実務必携」一編-2章-8節-7
止水栓取付工(筐含む) P P管(4週8休以上単価補正) 25mm	1	箇所			代価第80号 「水道事業実務必携」二編-1章-4節-4
管明示シート工(手間)(4週8休以上単価補正)	2	m			代価第92号 「水道事業実務必携」一編-2章-3節-16
ナール分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径150mm(4週8休以上単価補正) 給水管20mm	4	箇所			代価第82号 「水道事業実務必携」二編-1章-4節-2
ポリエチレン管据付工(4週8休以上単価補正) 20mm	7	m			代価第83号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工(4週8休以上単価補正) 20mm	14	口			代価第84号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1
ポリエチレン管切断(4週8休以上単価補正) 20mm	7	口			代価第85号 「水道事業実務必携」一編-2章-8節-7
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(4週8休以上単価補正) 20mm(2口継手・両受)	4	箇所			代価第86号 「水道実務必携」(一)-2-6-2
止水栓取付工(筐含む) P P管(4週8休以上単価補正) 20mm	3	箇所			代価第87号 「水道事業実務必携」二編-1章-4節-4
管明示シート工(手間)(4週8休以上単価補正)	7	m			代価第92号 「水道事業実務必携」一編-2章-3節-16
【合計】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホ°ポリエチレン管据付工(4週8休以上単価補正) 40mm	150	m			代価第89号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1
ホ°ポリエチレン管据付工(4週8休以上単価補正) 20mm	15	m			代価第83号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1
ホ°ポリエチレン管継手工(4週8休以上単価補正) 40mm	12	口			代価第91号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1
ホ°ポリエチレン管継手工(4週8休以上単価補正) 20mm	16	口			代価第84号 「水道事業実務必携」一編-2章-6節-1
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B(4週8休以上単価補正)		人			16日×2人=32人
【合計】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の8.5%を上限とする
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の8.5%を上限とする
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			

ホリエチン管切断(4週8休以上単価補正)
150mm

施工代価表

代価第52号

頁0023

「水道事業実務必携」一編-2章-8節-7

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の7%を上限とする
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](4週8休以上単価補正) 4～4.5t積 2.9t吊		h			機械単価表-1
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

撤去管切断工 タカイル鋳鉄管 (FCD) ハイ°切削切断機使用(4週8休以上単価補正)
150mm

施工代価表

代価第58号

頁0028

「水道事業実務必携」一編-2章-10節-2

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
ハイ°切削切断機 1000mm以下 鋳鉄管切断損料		日			企業局
諸雑費	1	式			労務費の5%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](4週8休以上単価補正) 4～4.5t積 2.9t吊		h			機械単価表-1
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](4週8休以上単価補正) 4～4.5t積 2.9t吊		h			機械単価表-1
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](4週8休以上単価補正) 山積0.28m ³ [平0.2]		h			「水道事業実務必携」二編-1章-1節-3(26表)
諸雑費	1	式			端数処理
【合計】	100	m ²			
【単位当り】	1	m ²			

バックホウ掘削積込(4週8休以上単価補正)
 山積0.28m3[平積0.2]

施工代価表

代価第63号

頁0033

「水道事業実務必携」二編-1章-1節-1

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
バックホウ運転費[標準型・排対型(2次)](4週8休以上単価補正) 山積0.28m3[平0.2]		h			「水道事業実務必携」二編-1章-1節-3(26表)
諸雑費	1	式			端数処理
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(4週8休以上単価補正)		人			埋め戻し
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			埋め戻し
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			クワ締固め
バックホ運転(4週8休以上単価補正) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			投入
クワ運転(4週8休以上単価補正)		日			クワ締固め
コンクリート用砕砂	126	m3			ロス率0.26
諸雑費	1	式			端数処理
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(4週8休以上単価補正)		人			埋め戻し
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			埋め戻し
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			クハ 締め
バックホ運転(4週8休以上単価補正) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			投入
クハ 運転(4週8休以上単価補正)		日			クハ 締め
再生クラッシャーラン 40mm以下	126	m3			ロス率0.26
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(4週8休以上単価補正)
 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クランチャーレン 40mm以下

施工代価表

代価第68号

頁0038

【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-170頁

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
再生クランチャーレン 40mm以下	25.4	m3			100*(20/100)*(1+0.27)
クンパ 運転(4週8休以上単価補正)		日			
諸雑費	1	式			端数処理
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(4週8休以上単価補正)
 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クワッシャーラン 40mm以下

施工代価表

代価第69号

頁0039

【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-170頁

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
再生クワッシャーラン 40mm以下	19.05	m3			100*(15/100)*(1+0.27)
クワッシャーラン 運転(4週8休以上単価補正)		日			
諸雑費	1	式			端数処理
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(4週8休以上単価補正)
 1層仕上げ 仕上り厚15cm 粒調砕石 40mm以下

施工代価表

代価第70号

頁0040

【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-170頁

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
粒調砕石 40mm以下	19.05	m3			100*(15/100)*(1+0.27)
クワ 運転(4週8休以上単価補正)		日			
諸雑費	1	式			端数処理
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)(4週8休以上単価補正)

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし ③再生アスファルト混合物(細粒度
(13) [再生材 混入率50%以下])

施工代価表

代価第71号

頁0041

【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-179頁

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(4週8休以上単価補正)		人			
特殊作業員(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
③再生アスファルト混合物 細粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.095	t			100*(3/100)*2.15*(1+0.1)
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ロー運転(4週8休以上単価補正)		日			
振動コンパクタ運転(4週8休以上単価補正)		日			
諸雑費	1	式			(労+機)の19%を上限とする
【合計】	100	m2			

舗装工(人力施工)(4週8休以上単価補正)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ①アスファルト混合物(粗粒度(20))

施工代価表

代価第72号

頁0043

【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-179頁

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(4週8休以上単価補正)		人			
特殊作業員(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
①アスファルト混合物 粗粒度(20)	12.573	t			100*(5/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ロー運転(4週8休以上単価補正)		日			
振動コンパクタ運転(4週8休以上単価補正)		日			
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする
【合計】	100	m2			

舗装工(人力施工)(4週8休以上単価補正)

車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし ⑤再生アスファルト混合物
(密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下])

施工代価表

代価第73号

頁0045

【水道事業実務必携(R5)】第二編-第1章-第1節-179頁

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(4週8休以上単価補正)		人			
特殊作業員(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			100*(5/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転(4週8休以上単価補正)		日			
振動コンパクタ運転(4週8休以上単価補正)		日			
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする
【合計】	100	m2			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1% を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の8.5%を上限とする
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1% を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の8.5%を上限とする
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（4週8休以上単価補正）		人			
普通作業員（4週8休以上単価補正）		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(4週8休以上単価補正)		人			
普通作業員(4週8休以上単価補正)		人			
諸雑費	1	式			労務費の1%
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

舗装版切断(4週8休以上単価補正)

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号

頁0063

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K	機械	6.05			
東京					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級プレート径φ56cm	4.09			令和5年度版建設機械等損料表11-61
東京					
R	労務	55.5			
東京					
R1	特殊作業員(4週8休以上単価補正)	19.28			
東京					
R2	土木一般世話役(4週8休以上単価補正)	9.9			
東京					
R3	普通作業員(4週8休以上単価補正)	8.33			
東京					
Z	材料	38.45			
東京					
Z1	プレート(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)	35.21			
東京					
Z2	ガソリンレギュレーター スタンド	2.19			
東京					

