


凡 例

	新設機器・配管を示す。
	既設機器・配管を示す。
	既設配管に接続を示す。


モミの木モール便所、身障者便所衛生器具廻り床はつり補修（コア抜き）リスト（参考）

器 具 名	給 水				排 水				通 気	
	サイズ	1F	2F	カ所数計	サイズ	1F	2F	カ所数計	サイズ	カ所数
大便器	75φ×150 ^L	16	16	32	150φ×150 ^L	8	8	16	—	—
小便器	75φ×150 ^L	5	5	10	100φ×150 ^L	5	5	10	—	—
洗面器	75φ×150 ^L	7	7	14	100φ×150 ^L	7	7	14	—	—
掃除流し	75φ×150 ^L	1	1	2	125φ×150 ^L	1	1	2	—	—
COA40, 50	—	—	—	—	100φ×150 ^L	1	1	2	—	—
COA65	—	—	—	—	125φ×150 ^L	1	1	2	—	—
COA80	—	—	—	—	150φ×150 ^L	—	2	2	—	—
COA100	—	—	—	—	175φ×150 ^L	3	3	6	—	—
立管	既設貫通口再利用				既設貫通口再利用				既設貫通口再利用	

- ※ 1. 既設管撤去の不要孔のモルタル穴埋めは、本工事とする。（仕上げは建築工事）
2. 横引配管のスリーブは、既設貫通口を再利用する。
3. 箇所数は対象箇所全数コア抜きを行った場合の数量とするが、既設貫通口の再利用を優先すること。



1 階 モミの木モール便所詳細図 S=1/50



2 階 モミの木モール便所詳細図 S=1/50

※ 1 階、2 階湯沸室は、床下配管のみ新設とする。